

## ПРАЙС-ЛИСТ Холодильные столы с нижним расположением агрегатов кубического дизайна

Холодильные столы POLAIR GC с нижним расположением агрегатов выполнены в современном кубическом дизайне. Производятся в полностью цельнозаливных корпусах (включая верхнюю часть корпуса).

Среднетемпературные столы с глухими дверьми и с выдвижными ящиками рассчитаны на работу при температуре окружающей среды до +43°C.

Низкотемпературные работают при температуре окружающей среды до +32°C.

Динамическая система охлаждения гарантирует равномерное охлаждение продуктов.

Холодильный агрегат полностью выдвигается для удобства обслуживания.

Благодаря применению пропана в качестве хладагента столы отличаются минимальным потреблением электроэнергии, что, вместе с оптимальной ценой, 3-летней заводской гарантией и удобством обслуживания, делают столы POLAIR наиболее привлекательными с точки зрения стоимости владения.

Внешние (за исключением задней стенки) и внутренние обшивки корпуса выполнены из нержавеющей стали.

Двери с термоизоляцией пенополиуретан полностью изготовлены из нержавеющей стали. Ручки встроены в дверное полотно. Столы полностью эргономичны и безопасны.

Столешница толщиной 40 мм из нержавеющей стали позволяет применять ее в качестве полноценного рабочего стола. Усилена специальной панелью и позволяет устанавливать любое технологическое оборудование. Возможна поставка столов без столешниц.

Стол глубиной 700 мм гастрономизированы - GN 1/1. Верхняя часть салатетты - 2xGN1/1+2GN1/4.







Любой отсек стола (кроме салатетты) может быть оснащен ящиками вместо дверей - одним высоким или двумя средними.

**Минимальное энергопотребление! Заводская гарантия - 3 года! Наименьшая стоимость владения!**

Рекомендованную Розничную Цену любого стола, отличающегося от приведенных ниже, можно рассчитать в Программе подбора на сайте [www.polair.com](http://www.polair.com)

### Базовые цены с учетом НДС


\* Цена не учитывает стоимость логистических услуг

Холодильные столы среднетемпературные							
Рабочий диапазон температур -2...+ 10° С, работают при температуре окр. среды до + 43° С							
Хладагент R290 . Толщина стенки корпуса 43 мм							
Артикул	Фото	Модель	Линия	Объем, л	Размер, мм	Описание	Цена*, Руб
1051900d		TMI2-GC	GC	180	900x600x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 2 двери.	92 300
1051901d		TMI2GN-GC	GC	220	900x700x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 2 двери. GN1/1	98 531
1051912d		TMI3-GC	GC	300	1375x600x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 3 двери.	126 544
1051905d		TMI3GN-GC	GC	370	1375x700x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 3 двери. GN1/1	133 059
1051914d		TMI4-GC	GC	400	1850x600x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 4 двери. Борт	157 914
1051908d		TMI4GN-GC	GC	520	1850x700x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 4 двери. GN1/1	166 620



Холодильные столы среднетемпературные. Некоторые варианты исполнений\*

\* цены на прочие модели, модификации, варианты комплектации доступны в Программе расчета <https://www.polair.com/tableconfig/>


для модели TMI2-GC

1051904d		TMI2-22-GC	GC	180	900x600x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 4 ящика. GN1/1	150 051
----------	---	------------	----	-----	-----------------	--	---------




для модели TMI2GN-GC

1051902d		TMI2GN-02-GC	GC	220	900x700x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 1 дверь, 2 ящика GN1/1	126 618
1051903d		TMI2GN-22-GC	GC	220	900x700x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 4 ящика. GN1/1	154 703




для модели TMI3-GC

1051924d		TMI3-222-GC без борта	GC	300	1375x600x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 6 ящиков. Без борта	211 787
----------	---	-----------------------	----	-----	------------------	---	---------



для модели TMI3GN-GC





1051910d		TMI3GN-222-GC	GC	370	1375x700x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 6 ящиков	217 316
1051916d		TMI3GN-202-GC без борта	GC	370	1375x700x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 1 дверь, 4 ящика	207 589
1051920d		TMI3GN-222-GC без борта	GC	370	1375x700x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 6 ящиков. Без борта	215 738

для модели TMI4GN-GC

1051919d		TMI4GN-2200-GC	GC	520	1850x700x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 2 двери, 4 ящика GN1/1	222 793
1051928d		TMI4GN-2000-GC	GC	520	1850x700x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 3 двери, 2 ящика GN1/1	194 707
1051921d		TMI4GN-2200-GC без борта	GC	520	1850x700x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 2 двери, 4 ящика Без борта	221 014

Столы со столешницей из натурального гранита с бортом из нержавеющей стали

		TMI2-GC гранит	GC	180	900x600x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 2 двери. Столешница - натуральный гранит. Борт - нерж сталь	120 781
1051957d		TMI2GN-GC гранит	GC	220	900x700x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 2 двери. Столешница - натуральный гранит. Борт - нерж сталь GN1/1	128 050

1051393d		ТМi3-GC гранит	GC	300	1375x600x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 3 двери. Столешница - натуральный гранит. Борт - нерж сталь	159 849
1052004d		ТМi3GN-GC гранит	GC	370	1375x700x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 3 двери. Столешница - натуральный гранит. Борт - нерж сталь GN1/1	167 252
1051944d		ТМi4-GC гранит	GC	400	1850x600x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 4 двери. Столешница - натуральный гранит. Борт - нерж сталь	196 798
1051940d		ТМi4GN-GC гранит	GC	520	1850x700x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 4 двери. Столешница - натуральный гранит. Борт - нерж сталь GN1/1	211 280








**Салатетта**



Рабочий диапазон температур 0...+ 10° С, работают при температуре окр. среды до + 32° С  
Хладагент R290 . Толщина стенки корпуса 43 мм

Артикул	Фото	Модель	Линия	Объем, л	Размер, мм	Описание	Цена*, Руб
1050857d		ТМi2GNsal-GC	GC	220	900x700x850	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 2 двери. Доска для нарезки - полипропилен. Крышка из нерж стали. GN1/1 + 1/4**	112 939







**Холодильные столы низкотемпературные**

Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +32° С  
Хладагент R290 . Толщина стенки корпуса 43 мм




Артикул	Фото	Модель	Линия	Объем, л	Размер, мм	Описание	Цена*, Руб
1051911d		ТBi2-GC	GC	180	900x600x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 2 двери. Электрическая оттайка	109 871
1051927d		ТBi2-GC без борта	GC	180	900x700x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 2 двери. Электрическая оттайка без борта	108 886
1051906d		ТBi2GN-GC	GC	220	900x700x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 2 двери. Электрическая оттайка GN1/1	112 616
1051923d		ТBi2GN-22-GC	GC	220	900x700x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 4 ящика. Электрическая оттайка GN1/1	168 791
1051913d		ТBi3-GC	GC	300	1375x600x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 3 двери. Электрическая оттайка	146 179
1051907d		ТBi3GN-GC	GC	370	1375x700x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 3 двери. Электрическая оттайка GN1/1	152 998
1051922d		ТBi3GN-222-GC без борта	GC	370	1375x700x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 6 ящичков. Электрическая оттайка GN1/1	237 181




1051915d		TBi4-GC	GC	400	1850x600x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 4 двери. Электрическая оттайка	178 070
1051909d		TBi4GN-GC	GC	520	1850x700x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 4 двери. Электрическая оттайка GN1/1	187 428

**Холодильные столы среднетемпературные для приготовления пиццы**  
 Рабочий диапазон температур -2...+ 10° С, работают при температуре окр. среды до + 43° С  
 Хладагент R290 . Толщина стенки корпуса 43 мм

Артикул	Фото	Модель	Линия	Объем, л	Размер, мм	Описание	Цена*, Руб
1051929d		TMi2pizza-GC	GC	180	900x600x850/1000	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри. Столешница - натуральный гранит. Борт высотой 150 мм.	186 105
		TMi2GNpizza-GC	GC	220	900x700x850/1000	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри. Столешница - натуральный гранит. Борт высотой 150 мм. GN1/1	196 018
		TMi3pizza-GC	GC	300	1375x600x850/1000	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри. Столешница - натуральный гранит. Борт высотой 150 мм.	238 005
1051926d		TMi3GNpizza-GC	GC	370	1375x700x850/1000	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри. Столешница - натуральный гранит. Борт высотой 150 мм. GN1/1	246 476
1051965d		TMi4pizza-GC	GC	400	1850x600x850/1000	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри. Столешница - натуральный гранит. Борт высотой 150 мм.	297 508
1051986d		TMi4GNpizza-GC	GC	520	1850x700x850/1000	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри. Столешница - натуральный гранит. Борт высотой 150 мм. GN1/1	304 000

**Холодильные столы среднетемпературные со стеклянными дверьми**  
 Рабочий диапазон температур +1...+ 10° С, работают при температуре окр. среды до + 32° С  
 Хладагент R290 . Толщина стенки корпуса 43 мм

Артикул	Фото	Модель	Линия	Объем, л	Размер, мм	Описание	Цена*, Руб
1051936d		TDi2-GC	GC	180	900x600x850/910	Изготовлен из нерж стали. LED подсветка. 2 двери со стеклопакетами в алюминиевых рамах. Борт	103 623
		TDi2GN-GC	GC	220	900*700*850/910	Изготовлен из нерж стали. LED подсветка. 3 двери со стеклопакетами в алюминиевых рамах. Борт. GN1/1	108 275
1051918d		TDi3-GC	GC	300	1375*600*850/910	Изготовлен из нерж стали. LED подсветка. 3 двери со стеклопакетами в алюминиевых рамах. Борт	143 526

1051985d		TDi3GN-GC	GC	370	1375*700*850/910	Изготовлен из нерж стали. LED подсветка. 3 двери со стеклопакетами в алюминиевых рамах. Борт. GN1/1	147 674
1051959d		TDi4-GC	GC	400	1850*600*850/910	Изготовлен из нерж стали. LED подсветка. 4 двери со стеклопакетами в алюминиевых рамах. Борт	180 558
1051314d		TDi4GN-GC	GC	520	1850*700*850/910	Изготовлен из нерж стали. LED подсветка. 4 двери со стеклопакетами в алюминиевых рамах. Борт. GN1/1	190 456