

АО «Полаир-Недвижимость» 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Промбаза, 1 помещение 6, этаж 1, литер-АЗ www.polair.com

ПРОЕКТ:	
модель:	MM232R
количество:	
СОГЛАСОВАНИЕ:	
ДАТА:	18.10.2024
дата:	18.10.2024





MM232R

Рекомендованная розничная цена: 146 963 руб.



Технические характеристики

Температурный режим, °С:	-5+10
Размеры:	840x738x600
Система электропитания, В/Гц:	380/50
Номинальный ток, А:	6,6
Хладагент:	R404A
Доза заправки R404, г:	500
КОНДЕНСАТОР:	Микроканальный алюминиевый
Подсветка:	LED
Количество вентиляторов, шт.:	2
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	120/2500
Диаметр крыльчатки, мм:	254
Производительность, м?/час:	1800
воздухоохладитель:	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	3,6
Поверхность, м?:	8,93
Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.:	2

Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	64/2600
Диаметр крыльчатки, мм :	200
Производительность, м?/час:	1800
Тип оттайки:	TЭH 1150
Производительность, м3/час:	1800
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин:	64/2600
Потребляемая мощность, кВт.:	3
Камера м3, при t окр. среды 25°C:	30,7 40

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.